

Catálogo General

ESCENARIOS,
MESAS, SILLAS
Y CARPAS PLEGABLES

Catàleg General
Escenaris, taules, cadires i carpes plegables



Carpas plegables
Carpes plegables



Escenarios
Escenaris



Sillas plegables
Cadires plegables



Conjuntos plegables
Conjunts plegables



Mesas plegables
Taulas plegables



Carros de transporte
Carros de transport

LucesdeNavidad.com
93 798 01 99



Viada.net
902 222 025





Viada.net/PackAhorro

Más rápido, más fácil, más económico...
Més ràpid, més fàcil, més econòmic...

Viada.net
902 222 025

Inicio Escenarios ▾ Carpas plegables ▾ Mesas Plegables ▾ Sillas Plegables ▾ Carros de Transporte ▾ Mesas y bancos fiesta de la cerveza ▾ CONTACTAR ▾

escenarios:.....

Ahora desde: 7,20 €*
Antes: 16,20 €

Silla resina apilable

OFERTA DEL MES

Mesas Plegables
Mesas Maleta

Carpas Plegables

FABRICAMOS PARA OTRAS MARCAS.
Calidad profesional a precio directo de fábrica.

Fabricación:
Fabricació:



Diseño, desarrollo e innovación
Gestió de fabricació
Garantía y control de calidad

Disseny i desenvolupament
Gestió de fabricació
Garantia i control de qualitat

Compra fácil:
Compra fàcil:



Atención y asesoramiento
Gestions simples y rápidas
(Teléfono,mail, web online)

Atenció i assessorament
Gestions simples i ràpides
(Telèfon,mail,web online)

Transporte y logística:
Transport i logística:



- Envío directo a cliente final
- Envíos al mayor
- Exportación

- Enviament a client final
- Enviaments al major
- Exportació

Resumen de contenidos

Resum de continguts

Destacados *Destacats* pag 4



Carpas plegables *Carpes plegables* pag 7



Escenarios *Escenaris* pag 15



Sillas plegables *Cadires plegables* pag 25



Mesas plegables *Taules plegables* pag 32



Carros de transporte *Carros de transport* pag 47



Transporte a todo el mundo
Transport a tot el món



Pregunta a un especialista
Pregunta a un especialista

902 222 025

(+34) 93 798 01 99

Detalle, mayor y exportación
Detall, major i exportació



Set Mini TR183H + CP001-mini

Mesas y sillas plegables para niños

Sillas plegables y mesas regulables
a la altura de los más pequeños

Taules i Cadires plegables per a nens

*Cadires plegables i taules regulables
a l'altura dels més petits*




Mini CP001-mini

Sillas plegables para niños

Pequeña pero tan resistente como
la silla intensive para adultos

Cadires plegables per a nens

*Petita però tan resistent com la
cadira Intenive per a adults*




Personalización

Cree y muestre su propia imagen o logotipo
de la forma más sencilla y económica.

Personalització

*Crei i mostri la seva propia imatge o logotip
de la forma més senzilla i econòmica*



Semi-PRO Enduro

La mayor resistencia al precio más bajo
La major resistència al preu més baix



PRO	Semi-PRO	BASIC
Hexagonal	Rectangular	Domestica
50 (diam) x 2mm	40x40x2mm	25x25x1mm
	Enduro	Low Cost
	40x40x1mm	19x1mm



PACK AHORRO

Ahorre con los paquetes de 12 unidades de mesas y carpas plegables

PACK ESTALVI

Estalvii amb els paquets de 12 unitats de taules i carpes plegables




PI 5.7

Escenario tipo mesa

Escenari tipus taula

Flexibilidad y rapidez
Flexibilitat i rapidesa



PAC 5.7


Escenario tipo tijera

Escenari tipus tisora

Escenario profesional para no profesionales
Escenari professional per a no professionals



Carpas Plegables



Carpes Plegables



Custom



Hexa



Enduro



Optima



Basic




Viada.net
902 222 025



LucesdeNavidad.com
93 798 01 99

Semi-PRO Optima

Carpas plegables ligeras de bajo coste
Carpes plegables lleugeres de baix cost.


PRO		Semi-PRO		BASIC
Hexagonal	Rectangular	Enduro	Optima	Low Cost
50 (diam) x 2mm	40x40x2mm	40x40x1mm	30x30x1mm	19x1mm
				

Tamaño Mides	Peso Pes	Altura de paso Alçada de pas	Altura máxima Alçada màxima	Embalaje Embalatge
2 x 2 m	13 kg	2,04 m	3,0 m	135x34x34cm
3 x 2 m	16 kg	2,04 m	3,0 m	135x64x34cm
3 x 3 m	17 kg	2,04 m	3,2 m	155x34x34cm
4,5 x 3 m	17 kg	2,04 m	3,2 m	155x34x34cm



Color estructura gris+negro
 Otros: Pedido mínimo

Color estructura gris+negre
 Altres: comanda Mínima



Estructura resistente
 a precio mínimo

Estructura resistent
 a preu mínim



Estructura reforzada
 ligera

Estructura reforçada
 lleugera



Sistema de bloqueo:
 Tirador con anilla



Estructura de techo
 reforzada en forma de "+"



Articulaciones y uniones
 ligeras de materiales metálicos



Bolsa de almacenaje
 opcional



Cubierta impermeable:
 Acabado película PVC

Sistema de bloqueig:
 Tirador amb anella

Estructura de sostre
 reforçada en forma de "+"






Articulacions i unions lleugeres
 de materials metàl·lics

Bossa d'emmagatzematge
 opcional

Coberta impermeable:
 Acabat pel·lícula PVC

Semi-PRO Enduro

La mayor resistencia al precio más bajo
La major resistència al preu més baix

PRO	Rectangular	Semi-PRO	Optima	BASIC
Hexagonal	40x40x2mm	Enduro	30x30x1mm	Low Cost
50 (diam) x 2mm		40x40x1mm		19x1mm
				

Tamaño Mides	Peso Pes	Altura de paso Alçada de pas	Altura máxima Alçada màxima	Embalaje Embalatge
2 x 2 m	23 kg	2,05 m	3,2 m	135x25x25cm
3 x 2 m	27 kg	2,05 m	3,2 m	135x35x25cm
3 x 3 m	27 kg	2,05 m	3,3 m	155x25x25cm
3 x 4,5 m	38 kg	2,05 m	3,3 m	155x35x25cm
4 x 4 m	35 kg	2,05 m	4,5 m	205x25x25cm



Màxima resistència al preu més baix

Màxima resistència al preu més baix.



Sistema de cierre con dos posiciones: Bloqueo / desbloqueo

Sistema tancament amb dos posicions: Bloqueig / desbloqueig



Màxima resistència al preu més baix

Màxima resistència al preu més baix.



Articulaciones y uniones de PP + fibra de vidrio

Articulacions i unions de PP + fibra de vidre



Acabado estructural: Pavonado cristalizado

Acabat estructural: pavonat cristal·litzat



Cubierta impermeable: Acabado película PVC

Coberta impermeable: Acabat pel·lícula PVC

PRO Rectangular

Resistencia y ligereza al mejor precio
Resistència y lleugeresa al millor preu



PRO Hexagonal 50 (diam) x 2mm	PRO Rectangular 40x40x2mm	Semi-PRO Enduro 40x40x1mm	Semi-PRO Optima 30x30x1mm	BASIC Low Cost 19x1mm

Tamaño Mides	Peso Pes	Altura de paso Alçada de pas	Altura máxima Alçada màxima	Embalaje Embalatge
2 x 2 m	16 kg	2,05 m	3,2 m	135x34x34cm
3 x 2 m	20 kg	2,05 m	3,2 m	135x64x34cm
3 x 3 m	22 kg	2,05 m	3,3 m	155x34x34cm
3 x 4,5 m	28 kg	2,05 m	3,3 m	155x64x34cm
4 x 4 m	28 kg	2,05 m	4,5 m	205x34x34cm

Sistema de bloqueo tradicional:
Botón prensil

Sistema de bloqueig tradicional:
Botó prèmsil



Articulaciones lisantges de aluminio extruido con acabado de alta resistencia

Articulacions lliscants d'alumini extruït amb acabat d'alta resistència



Cubierta impermeable: Acabado película PVC.

Coberta impermeable: acabat pel·lícula PVC.



Bolsa de transporte y almacenaje con ruedas

Bossa de transport i emmagatzematge amb rodes



Personalización / personalització:

Block Out PVC *

Impresión Digital *

Thermo Transfer *

Serigrafía *

* Consultar cantidades mínimas

* Consultar quantitats mínimes

PRO Hexagonal

Máxima resistencia y ligereza
Màxima resistència i lleugeresa

PRO Hexagonal 50 (diam) x 2mm	Rectangular 40x40x2mm	Semi-PRO Enduro 40x40x1mm	Optima 30x30x1mm	BASIC Low Cost 19x1mm

Tamaño Mides	Peso Pes	Altura de paso Alçada de pas	Altura máxima Alçada màxima	Embalaje Embalatge
2 x 2 m	18 kg	2,05 m	3,2 m	145x35x35 cm
3 x 2 m	22 kg	2,05 m	3,2 m	145x50x35 cm
3 x 3 m	24 kg	2,05 m	3,3 m	162x35x35 cm
3 x 4,5 m	30 kg	2,05 m	3,3 m	162x50x35 cm
3 x 6 m	40 kg	2,05 m	3,3 m	162x65x35 cm
4 x 4 m	30 kg	2,05 m	4,5 m	205x35x35 cm
5 x 5 m	40 kg	2,05 m	4,5 m	265x35x35 cm



Cantos y articulaciones con acabados de protección redondeados

Cantells i articulacions amb acabats de protecció arrodonits



Sistema de reducción de rozamiento en articulaciones liscentes de los pies.

Sistema de reducció de fregament a articulacions lliscants dels peus



Sistema de reducción de rozamientos en articulaciones del techo

Sistema de reducció de fregament a l'articulació lliscant del sostre



Articulaciones de aluminio de fundición.

Articulacions d'alumini de fundició




Separador de barras: reducción de desgaste de la cubierta

Separador de barres: reducció del desgast de la coberta.



Cierre con dos posiciones: Bloqueado / desbloqueado.

Tancament de dos posicions: Bloquejat / desbloquejat



Grosor estructural de los pies: 5mm

Grux estructural dels peus: 5mm




Cubierta impermeable: Acabado película PVC

Coberta impermeable: Acabat pel·lícula PVC

Paredes PRO Parets PRO

Cómodas, prácticas y estéticas
Còmodes, pràctiques i estètiques



Tira continua de velcro entre:
- pared y techo
- pared y pie
- pared y pared

Tira continua de velcro entre:
- pared i sostre
- pared i peus
- pared i paret




Mejora del sistema SEMI PRO: las paredes se enganchan a los pies de forma optimizada

Millora del sistema SEMI PRO: les parets s'enganxen als peus de forma optimitzada.






Paredes Semi PRO Parets Semi PRO

Simplicidad al mejor precio
Simplicitat al millor preu



Tira continua de velcro entre:
- pared y techo
- pared y pared
Lazos de velcro entre pared y pies

Tira continua de velcro entre:
- pared i sostre
- pared i paret
Llaç de velcro entre pared i peus

PRO		Semi-PRO		BASIC
Hexagonal	Rectangular	Enduro	Optima	Low Cost
50 (diam) x 2mm	40x40x2mm	40x40x1mm	30x30x1mm	19x1mm
				

BASIC Low Cost

Carpas de compra a precio de alquiler
Carpes de compra a preu de lloguer

Tamaño Mides	Peso Pes	Altura de paso Alçada de pas	Altura máxima Alçada màxima	Embalaje Embalatge
2 x 2 m	6 kg	2,05 m	3,2 m	135x34x34cm
3 x 2 m	8 kg	2,05 m	3,2 m	135x64x34cm
3 x 3 m	8 kg	2,05 m	3,3 m	155x34x34cm




Pack estalvi:
12 unidades

Pack ahorro:
12 unitats



Unión estructural:
esquina

Unió estructural:
cantonada



Unión de la estructura
metálica con base del pie

Unió de l'estructura
metàlica amb el peu



Articulación de barras
metálicas en cumbrera

Articulació de les barres
metàliques a la part superior
del sostre

Accesorios

Piquetas y tirantes

Elementos de anclaje para suelos de tierra o arena

Accessoris

Piquetes i tirants

Elements d'anclatge per a sòls de terra o sorra




Paredes Semi PRO

Simplicidad al mejor precio

Parets Semi PRO

Simplicitat al millor preu




Paredes PRO

Mejoran la estética y resistencia de las paredes tradicionales

Parets PRO

Milloren l'estètica i la resistència de les parets tradicionals



Pesa 12 kg/u

Pesa de acero galvanizada de 12 kg/u. con asa de sujeción

Pesa 12 kg/u

Pesa d'acer galvanitzat de 12 kg/u. amb nansa



Pack pesas ligeras

Conjunto de 4 pesas de acero galvanizadas de 7 kg / unidad

Pack peses lleugeres

Conjunt de 4 peses d'acer galvanitzat de 7 kg / unitat




Canales para lluvia

Una tantas carpas como desee entre si sin temor a la lluvia

Canals per a pluja

Uneixi tantes carpes com desitgi entre si sense por de la pluja



Bolsa de lastre

Bolsas tipo alforjas compatibles con cualquier tipo de carpa

Bossa de llastre

Bossa tipus alforja compatibles amb qualsevol tipus de carpa




Personalización

Cree y muestre su propia imagen o logotipo de la forma más sencilla y económica.

Personalització

Creï i mostri la seva propia imatge o logotip de la forma més senzilla i econòmica

Escenarios Modulares



Escenaris Modulars



Pi 5.7



Pac 5.7



Pro



Euro Standard




Pi 4.0

Viada.net
902 222 025



LucesdeNavidad.com
93 798 01 99




Rápido, fácil y flexible

Nunca se había podido hacer tanto con tan pocas piezas y en tan poco tiempo

Ràpid, fàcil i flexible

Mai s'havia pogut fer tant amb tantes poques peces i amb tan poc temps



Escenario Pista de baile

Convierta un escenario en una pista de baile con una inversión mínima

Escenari Pista de ball

Converteixi un escenari en una pista de ball amb una inversió mínima



Montaje flexible

Adaptarse a terrenos irregulares es más fácil gracias a los pies telescópicos.

Muntatge flexible

Adaptar-se a terrenys irregulars és més fàcil gràcies als peus telescòpics



Aluminio y ligereza

Instale más metros en menos tiempo gracias a la ligereza del aluminio y a su sistema de cierre

Alumini i lleugeresa

Instal·li més metres amb menys esforç gràcies a la lleugeresa de l'alumini i al seu sistema de tancaments



Altura fija o regulable

Pies estandar:
Telescópicos de 80 a 140cm
Consulte otros tamaños

Alçada fixa o regulable

*Peus estàndard:
Telescòpics de 80 a 140 cm
Consulti altres tamany*



Tamaños estándar

Tamaños estándar:
2,0 x 1,0m, 1,0 x 1,0m y
0,5 x 1,0m

Tamanyos estàndard

*Mides estàndard:
2,0 x 1,0m, 1,0 x 1,0m i
0,5 x 1,0m*



Personalizable

Si el acabado normal no se adapta a sus necesidades escoja el que más le convenga.

Personalitzable

Si l'acabat normal no s'adapta del tot a les seves necessitats esculli el que més li convingui



Fáciles de apilar

Almacene su escenario fácilmente con los palets "Vertical" o "Standard"

Fàcils d'apilar

Emmagatzemi el seu escenari fàcilment amb els palets "Vertical" o "Standard"



Ensayos Estructurales

Certificamos la corrección de los cálculos estructurales del escenario



Assajos Estructurals

Certifiquem la correcció dels càlculs estructurals de l'escenari




Pruebas de carga

El escenario ha sido ensayado satisfactoriamente por Applus con 1000 kg/m².

Proves de càrrega

L'escenari ha estat assajat satisfactòriament per APPLUS amb 1000 kg / m²




PI 5.7

Escenario tipo mesa

Escenari tipus taula

Flexibilidad y rapidez
Flexibilitat i rapidesa



Desbloquee el sistema de anclaje

Desbloquegi el sistema d'anclatge



Inserte el pie en el vaso de anclaje

Inserti el peu al vas d'anclatge



Asegure los pies con la palanca excéntrica

Asseguri els peus amb la palanca excèntrica



Mantenga los módulos unidos con mordazas

Mantingui els mòduls units amb mordaces



Fortalezca la estructura manteniendo los pies unidos

Fortaleixi l'estructura mantenint els peus junts



Rápido y sin esfuerzo

Un montador no profesional puede montar un módulo en menos de 30 segundos

Ràpid i sense esforç

Un muntador no professional pot muntar un mòdul en menys de 30 segons.



Estable y seguro

La estructura tipo tijera elimina los movimientos horizontales por si sola.

Estable y segur

La estructura tipus tisora elimina els moviments horitzontals per si sola.



Pasarelas y podiums

Apto para podiums aislados (2x1m) y pasarelas estrechas (1m) montadas en suelos regulares.

Pasarelas y podiums

Apte per a podis petits (2x1m) i pasarel·les estretes (1m) muntades sobre terres regulars.



100% Compatible

Los módulos de PAC 5.7 y PI 5.7 son totalmente compatibles entre sí.

100% Compatible

Els mòduls de PAC 5.7 i PI 5.7 són totalment compatibles entre si.



Más alturas regulables

El PAC 5.7 (v0709) permite las siguientes alturas: 20, 40, 60, 70, 80, 90 y 100

Més alçades regulables

El PAC 5.7 (v0709) permet les següents altures: 20, 40, 60, 70, 80, 90 i 100.



Fáciles de apilar

Almacene su escenario fácilmente con los palets "Vertical" o "Standard"

Fàcils d'apilar

Emmagatzemi el seu escenari fàcilment amb els palets "Vertical" o "Standard"



Ensayos estructurales

Certificamos la corrección de los cálculos estructurales del escenario



Assajos estructurals

Certifiquem la correcció dels càlculs estructurals de l'escenari



Pruebas de carga

El escenario ha sido ensayado satisfactoriamente por Applus con 1000 kg/m2.

Proves de càrrega

L'escenari ha estat assajat satisfactòriament per APPLUS amb 1000 kg / m2

Rápido y fácil

Adecuado para montadores esporádicos o para los que no tienen mucho tiempo para montar escenarios, tarimas o pasarelas

Ràpid i fàcil

Adequat per a muntadors esporàdics o per a aquells que no tenen gaire temps per a muntar escenaris, empostissats o pasarel·les.





PAC 5.7

Escenario tipo tijera

Escenari tipus tisora

Escenario profesional para no profesionales
Escenari professional per a no professionals



Desbloquee la estructura de los pies regulables

Desbloquegi l'estructura dels peus regulables



Seleccione la altura de los pies y vuelva a bloquear la estructura

Seleccioni l'altura dels peus i torni a bloquejar l'estructura



Pieza de nivelado opcional

Peça d'anivellament opcional



Uniones entre módulos a través de mordazas

Unions entre mòduls a través de mordaces



Mordaza de unión ajustable por sistema de rosca

Mordaça d'unió ajustable per sistema de rosca

Escaleras

Una misma escalera se adapta tanto a escenarios de altura fija como de altura regulable.

Escales

Una mateixa escala s'adapta tant a escenaris d'alçada fixa com a escenaris d'alçada regulable.

Altura Mínima	Altura Mxima	Peldaños Esglaons
< 40 cm	>60 cm	3 u.
< 55 cm	>80 cm	4 u.
< 70 cm	>100 cm	5 u
< 80 cm	>120 cm	6 u
< 90 cm	>140cm	7 u



Acabados

Reemplace el acabado normal por el ms se adapte a sus necesidades

Acabats

Reemplaci l'acabat normal pel que ms s'adapti a les seves necessitats



Rampas

Rampas de ancho simple (1m) o doble (2m), rellanos...

Rampes

Rampes d'amplada simple (1m) o doble (2m), replans....



Mdulo 0,5 x 1,0m.

Mayor adaptacin al espacio y capacidad de carga (x4)

Mdulo 0,5 x 1,0m

Major adaptacin a l'espai i capacitat de crrega (x4)



Mdulo 1,0 x 1,0m

Adaptese mejor al espacio e incremente la capacidad de carga (x2)

Mdulo 1,0 x 1,0m

Adapti's millor a l'espai i incrementi la capacitat de crrega (x2)

Barandas ligeras o reforzadas

Siempre es recomendable minimizar el riesgo de caida con el uso de barandillas laterales, ya sean ligeras o reforzadas (3 bajantes)

Baranes lleugeres o reforades

Sempre s recomanable minimitzar el risc de caiguda amb la utilitzacin de baranes laterals, ja siguin lleugeres o reforades (3 baixants)





Telón 3m (Mini Truss)

Estructura ligera de acero o aluminio.
Apta para telones textiles ligeros,
iluminación, altavoces...

Teló 3m (Mini Truss)

Estructura lleugera d'acer o d'alumini
Apta per a telons tèxtils lleugers,
il·luminació, altaveus...


Accesorios Accessoris

Rampas Reforzadas

Rampas metálicas para cuando una
rampa normal no es suficiente.

Rampes Reforçades

Rampes metàl·liques per a quan
una rampa normal no és suficient.



Mordazas

Las mordazas mantienen los módulos
unidos al instalarse entre sus perfiles

Mordaces

Les mordaces mantenen els mòduls units
a l'instal·lar-se entre els seus perfils



Uniones 2 pies

Mantienen unidos y da rigidez a los
pies de dos módulos contiguos.

Unions 2 peus

Manté units i dóna rigidesa a ls peus
de dos mòduls contigus.



Niveladores

Opcional: mantiene igualada la super-
ficie de dos módulos yuxtapuestos.

Anivelladors

Opcional: Manté igualada la superfície
de dos mòduls juxtaposats.



Uniones 2 pies

Mantienen unidos y da rigidez a los
pies de cuatro módulos contiguos.

Unions 4 peus

Manté units i rigiditza els peus de
quatre mòduls contigus.




Pies fijos

Cualquier configuración es posible:
bajo pedido

Peus fixos

Qualsevol configuració és possible:
sota comanda



Pies telescópicos

Tamaño estándar: 0,8-1,4m
Otros tamaños: 25-35cm, 35-45cm, 45-
75cm, 60-100cm, 100-180 cm

Peus telescòpics

Tamany estàndard: 80-140cm
Altres tamany: 25-35cm, 35-45cm, 45-
75cm, 60-100cm, 100-180 cm

Todo terreno

Un buen diseño estructural y una estructura sobredimensionada permiten al escenario **PRO** ser montado en casi cualquier parte.

Tot terreny

Un bon disseny estructural i una estructura sobredimensionada permeten a l'escenari **PRO** ser muntat en quasi qualsevol situació.



Adaptación máxima

El escenario **PRO** ha sido sobredimensionado para poder trabajar en terrenos irregulares

Màxima adaptació

L'escenari **PRO** ha estat sobredimensionat per a poder treballar sobre terrenys irregulars



Robusto

Estructura maciza tipo mecano de aluminio extruido electrosoldado.

Robust

Estructura massissa tipus mecano feta d'alumini extruït electrosoldat



Resistente (760 kg/m²)

Su estructura sobredimensionada soporta hasta 760 kg/m² en suelos irregulares.

Resistent (760 kg/m²)

La seva estructura sobredimensionada suporta fins a 760 kg/m² en sòls irregulars



100% Aluminio

Estructura realizada en aluminio extruido para aligerar el peso total del escenario

100% Alumini

Estructura feta d'alumini extruït per a alleugerir el pes total de l'escenari



Regulable en altura

Los pies roscados de acero macizo permiten un ajuste milimétrico del escenario entre 80 y 140cm

Regulable en alçada

Els peus roscats d'acer massís permeten ajustar milimètricament l'escenari entre 80 i 140 cm



Totalmente modular

Escenario compuesto por: Tablero, pies compuestos y bigas

Totalment modular

Escenari conformat per: Taulers, peus compostos i bigues



Ensayos estructurales

Ensayos de carga realizados por TÜV: empresa de prestigio internacional

Assajos estructurals

Assajos de càrrega realitzats per TÜV: Empresa de prestigi internacional



Pruebas de carga

El escenario ha sido ensayado satisfactoriamente por Applus (760 kg/m²)

Proves de càrrega

L'escenari ha estat assajat satisfactòriament per APPLUS amb 760 kg / m²



PRO

Tipo mecano

Tipus mecano

Escenario de montaje flexible y adaptable
Escenari de muntatge flexible i adaptable



Distribuya los pies a la altura de montaje deseada

Distribueixi els peus a l'alçada de muntatge desitjada



Coloque la bigas laterales

Col·loqui les bigues laterals



Coloque la bigas laterales

Col·loqui les bigues laterals



Coloque la bigas laterales

Col·loqui les bigues laterals




Una vez montada la estructura coloque la superficie del escenario

Un cop muntada l'estructura col·loqui la superfície de l'escenari

Euro Standard

Acero / Acer

Gradas y escenarios a alturas elevadas
Grades i escenaris a alçades elevades



Versatilidad tanto en horizontal (escenarios, tarimas o pasarelas) como en vertical (graderías o escenarios elevados)

Versatilitat tant en horitzontal (escenaris, empostissats o pasarel·les) com en vertical (grades o escenaris elevats)




Pi 4.0

Pies cuadrados

Peus quadrats

Alternativa a PI 5.7 con pies cuadrados
Alternativa a PI 5.7 amb peus quadrats



Alternativa al escenario tipo PI 5.7 de pies redondos (57mm diám) pero con pies cuadrados (40x40mm)

Alternativa a l'escenari tipus PI 5.7 (de peus rodons (57mm diam) però amb peus quadrats (40x40mm)

Mesas y sillas Plegables



Taules i cadires plegables



Sillas Plegables
Cadires plegables



Sillas Plegables para niños
Cadires plegables per a nens



Mesas plegables
Taules plegables



Mesas plegables redondas
Taules plegables rodones



Conjuntos plegables
Conjunts plegables



Carros de transporte
Carros de transport

Viada.net
902 222 025



LucesdeNavidad.com
93 798 01 99



Mini CP001-mini

Sillas plegables para niños

Pequeña pero tan resistente como la silla intensiva para adultos

Cadires plegables per a nens

Petita però tan resistent com la cadira Intenive per a adults



METALLICA CP008

Silla plegable resistente de bajo coste.
Cadeira plegable resistent de baix cost.



Carro o contenedor Carro o contenidor	Capacidad (u.) Capacitat (u.)	Peso (Kg) Pes (Kg)	Dimensiones ext (cm) Dimensions ext (cm)
Protect [h.205 / h.225]	70 / 90	245 / 315	205/225 x 120 x 100
Flexy	70	245	180 x 120 x 100
Cont. 20 ft	1302	4.774	239 x 590 x 235 (int)
Cont. 40 ft	2604	9,548	239 x 1203 x 235 (int)
Cont. 40 HQ	2952	10.824	270 x 1203 x 235 (int)
PACKING	6	22	99 x 49 x 30


* Peso carro / contenedor no incluido. Consultar pesos en fichas técnicas (pág 47-50)

* Pes carro / contenedor no inclosos. Consultar Pesos a fitxes tècniques (pàg 47-50)



INTENSIVE CP001

Silla plegable resistente, compacta y ligera.
Cadira plegable resistent, compacta i lleugera



Carro o contenedor Carro o contenidor	Capacidad (u.) Capacitat (u.)	Peso (Kg) Pes (Kg)	Dimensiones ext (cm) Dimensions ext (cm)
Protect [h.205 / h.225]	120/150	420/525	205/225 x 120 x 100
Flexy	120	420	180 x 120 x 100
Vertex	60	210	200 x 100 x 50
Basic	30	105	100 x 100 x 50
Cont. 20 ft	2200	7.788	239 x 590 x 235 (int)
Cont. 40 ft	4400	15.576	239 x 1203 x 235 (int)
Cont. 40 HQ	5000	17.700	270 x 1203 x 235 (int)
PACKING	10	35,4	95 x 46 x 32

* Peso carro / contenedor no incluido. Consultar pesos en fichas técnicas (pág 47-50)
* Pes carro / contenidor no inclosos. Consultar Pesos a fitxes tècniques (pàg 47-50)



Ensayos de
**seguridad y
estabilidad**
realizados por **Aidima**

Assajos de
**seguretat i
estabilitat**
realitzats per **Aidima**



Visión trasera de la
silla **INTENSIVE** plegada

Carro **Vertex**
bació

Superior izquierda:
Sillas plegadas y apiladas

Visió des del darrere de la
cadira **INTENSIVE** plegada

Carro **Vertex**
sense cadires

Superior esquerra:
Cadires plegades i apilades



Marcaje láser

Marque su logotipo o escudo en el lomo de la silla y asegúrese de que son totalmente inconfundibles e identificables.

La grabado láser permite mayor precisión en los trazados que cualquier otro marcaje térmico.

Marcatge làser

Marqui el seu logotip o escut a la fusta i asseguri's de fer-les totalment inconfusibles i identificables.

El grabat làser permet major precisió en els traçats que qualsevol altre sistema de marcatge tèrmic.



La mejor madera

La materia prima es fundamental para conseguir un producto final resistente

La millor fusta

La matèria primera es fonamental per a aconseguir un producte final resistent.



Diseño tradicional

Décadas de uso han permitido depurar hasta el más mínimo detalle

Disseny tradicional

Dècades d'ús han permès depurar fins al més mínim detall



Fabricación experta

Décadas de experiencia nos ha permitido depurar sus defectos

Fabricació experta

Dècades d'experiència ens han permès depurar els seus defectes



Control de calidad

Todos los procesos son controlados para minimizar cualquier problema

Control de qualitat

Tots els processos són controlats per a minimitzar qualsevol problema.

Supera expectativas

Mucho más que una silla de bajo coste

Su precio, sus imágenes o sus datos técnicos sólo permiten transmitir una pequeña parte de lo que es realmente la silla CLASSIC


Supera expectativas

Molt més que una cadira de baix cost

El seu preu, les seves imatges o les seves dades tècniques només permeten transmetre una petita part del que és realment la cadira plegable CLASSIC



	Flexibilidad (Flex. Din. [J/cm ²])	Elasticidad (Modulo e. [N/mm ²])	Compresión (Axial [N/mm ²])	Dureza (UNE56.534)	Cortante (N / mm ²)
Abedul	7,5	13.300	42	3,6	11,8
Haya	4,4	12.300	52	4	7,7
Dipterocarpus alatus	7,9	14.000	71	3,9	11,7
Teca	4,9	13.700	80	4,2	9,4
Encina	7,7	11.850	46	14,3	13,4



CLASSIC CP009

Silla plegable de madera tipo tijera
Cadeira plegable de fusta tipus tisora

Carro o contenedor Carro o contenidor	Capacidad (u.) Capacitat (u.)	Peso (Kg) Pes (Kg)	Dimensiones ext (cm) Dimensions ext (cm)
Protect [h.205 / h.225]	90/120	360/480	205/225 x 120 x 100
Flexy	100	432	180 x 120 x 100
Vertex	-	-	200 x 100 x 50
Basic	25	100	100 x 100 x 50
Cont. 20 ft	1440	7560	239 x 590 x 235 (int)
Cont. 40 ft	2880	15.120	239 x 1203 x 235 (int)
Cont. 40 HQ	3300	17.325	270 x 1203 x 235 (int)
PACKING	4	21	90 x 45 x 21

* Peso carro / contenedor no incluido. Consultar pesos en fichas técnicas (pág 47-50)

* Pes carro / contenidor no inclosos. Consultar Pesos a fitxes tècniques (pàg 47-50)



Ensayos de
**seguridad y
estabilidad**
realizados por **Aidima**

Assajos de
**seguretat i
estabilitat**
realitzats per **Aidima**



Visión trasera de la
silla CLASSIC montada

Visió des del darrere de la
cadeira CLASSIC muntada



Sillas plegadas en
carro FLEXY

Cadires plegades en
un carro FLEXY



Superior izquierda:
Silla CLASSIC plegada

Superior izquierda:
Cadeira CLASSIC plegada

RESINA CP004

Silla apilable de resina con brazos
Cadira apilable de resina amb braços



					Kg	
40	89	55	45	48	3	

Consulte la disponibilidad
de otros modelos y diseños

*Consulti la disponibilitat
d'altres models y dissenys*



RESINA CP003

Silla apilable de resina sin brazos
Cadira apilable de resina sense braços


					Kg	
40	89	45	45	47	2,65	



Consulte la disponibilidad de otros
modelos y diseños

*Consulti la disponibilitat d'altres
models i dissenys*





MIT CP8007

Silla plegable de polietileno de alta densidad
Cadira plegable de polietilè d'alta densitat

Carro o contenedor <i>Carro o contenidor</i>	Capacidad (u.) <i>Capacitat (u.)</i>	Peso (Kg) <i>Pes (Kg)</i>	Dimensiones ext (cm) <i>Dimensions ext (cm)</i>
Protect [h.205 / h.225]	65/85	260/340	205/225 x 120 x 100
Flexy	70	280	180 x 120 x 100
Vertex	30	120	200 x 100 x 50
Basic	20	80	100 x 100 x 50
Cont. 20 ft	752	3.102	239 x 590 x 235 (int)
Cont. 40 ft	1500	6.188	239 x 1203 x 235 (int)
Cont. 40 HQ	1700	7.013	270 x 1203 x 235 (int)
PACKING	4	16,5	107 x 47 x 24,5

* Peso carro / contenedor no incluido. Consultar pesos en fichas técnicas (pág 47-50)

* Pes carro / contenedor no inclosos. Consultar Pesos a fitxes tècniques (pàg 47-50)



*Ensayos de
seguridad y
estabilidad
realizados por Aidima*

*Assajos de
seguretat i
estabilitat
realitzats per Aidima*



Visión delantera de la silla MIT plegada

Visió des del davant de la cadira MIT plegada



Sillas plegadas en carro FLEXY

Cadires plegades dins un carro FLEXY




Superior izquierda:
Sillas plegadas y apiladas

*Superior esquerra:
Cadires plegades i apilades*

183x76

TR183/A

Mesa plegable tipo maleta
Taula plegable tipus maleta



Carro o contenedor Carro o contenidor	Capacidad (u.) Capacitat (u.)	Peso (Kg) Pes (Kg)	Dimensiones ext (cm) Dimensions ext (cm)
Protect [h.215]	25	385	215 x 120 x 100
Flexy	25	385	180 x 120 x 100
Mixt 2 [a.76]	19	293	190 x 80 x 100
Cont. 20 ft	400	6.800	239 x 590 x 235 (int)
Cont. 40 ft	800	13.600	239 x 1203 x 235 (int)
Cont. 40 HQ	930	15.810	270 x 1203 x 235 (int)
PACKING	1	17	94 x 78 x 10,5

* Peso carro / contenedor no incluido. Consultar pesos en fichas técnicas (pág 47-50)

* Pes carro / contenidor no inclosos. Consultar Pesos a fitxes tècniques (pàg 47-50)



Pinza de cierre para evitar
aberturas accidentales

Pinça de tancament per a
evitar obertures accidentals



Asa para transporte y
sujeción de alta resistencia

Nansa per a transport i
subjeció d'alta resistència




3 precios y resistencias:
Profesional, Optima y Basic

3 preus i resistències:
Professional, Optima i Basic



Una vez plegada es fácil de
transportar y almacenar

Un cop plegada és fàcil de
transportar i emmagatzemar




Carros de transporte y
almacenaje: Pg 47-49

Carros de transport i
emmagatzematge: Pg 47-49

200x90 TR200

Mesa plegable con tablero de una sola pieza
Taula plegable amb tauló d'una sola peça



Carro o contenedor <i>Carro o contenidor</i>	Capacidad (u.) <i>Capacitat (u.)</i>	Peso (Kg) <i>Pes (Kg)</i>	Dimensiones ext (cm) <i>Dimensions ext (cm)</i>
Protect [h.215]	25	488	205/215/225 x 120 x 100
Flexy	25	488	180 x 120 x 100
Mixt 2 [a.90]	19	370	210 x 100 x 100
Cont. 20 ft	282	6.063	239 x 590 x 235 (int)
Cont. 40 ft	570	12.255	239 x 1203 x 235 (int)
Cont. 40 HQ	650	13.975	270 x 1203 x 235 (int)
PACKING	1	21,5	203 x 92 x 6

* Peso carro / contenedor no incluido. Consultar pesos en fichas técnicas (pág 47-50)

* Pes carro / contenidor no inclosos. Consultar Pesos a fitxes tècniques (pàg 47-50)



La estructura queda bloqueada por una anilla anticierre

L'estructura queda bloquejada per una anella antitancament



Pack ahorro 12 unidades

Pack estalvi 12 unitats



Mesas de alta resistencia: hasta 350 kg distribuidos

Taules d'alta resistència: fins a 350 kg distribuïts



Carros de transporte y almacenaje: Pg 47-49

Carros de transport i emmagatzematge: Pg 47-49



Ensayos de *seguridad* y *estabilidad* by Aidima

Assajos de seguretat i estabilitat by Aidima

183x76 TR183

Mesa plegable con tablero de una sola pieza
Taula plegable amb tauló d'una sola peça



Carro o contenedor <i>Carro o contenidor</i>	Capacidad (u.) <i>Capacitat (u.)</i>	Peso (Kg) <i>Pes (Kg)</i>	Dimensiones ext (cm) <i>Dimensions ext (cm)</i>
Protect [h.205 h.215 / h.225]	25	385	205/215/225 x 120 x 100
Flexy	25	385	180 x 120 x 100
Mixt 2 [a.76]	19	293	190 x 80 x 100
Cont. 20 ft	360	6.048	239 x 590 x 235 (int)
Cont. 40 ft	720	12.096	239 x 1203 x 235 (int)
Cont. 40 HQ	828	13.910	270 x 1203 x 235 (int)
PACKING	1	16,8	184 x 78 x 5,5

* Peso carro / contenedor no incluido. Consultar pesos en fichas técnicas (pág 47-50)

* Pes carro / contenidor no inclosos. Consultar Pesos a fitxes tècniques (pàg 47-50)



Ensayos de **seguridad** y **estabilidad** by **Aidima**

Assajos de **seguretat** i **estabilitat** by **Aidima**



Carros de transporte y almacenaje: Pg 47-49

Carros de transport i emmagatzematge: Pg 47-49



La estructura queda bloqueada por una anilla anticierre

L'estructura queda bloquejada per una anella antitançament



Pack ahorro 12 unidades

Pack estalvi 12 unitats



Mesas de alta resistencia: hasta 350 kg distribuidos

Taules d'alta resistència: fins a 350 kg distribuïts


Set Mini TR183H + CP001-mini

Mesas y sillas plegables para niños

Sillas plegables y mesas regulables
a la altura de los más pequeños

Taules i Cadres plegables per a nens

Cadres plegables i taules regulables
a l'altura dels més petits



183x76 TR183H

Mesa plegable de altura regulable
Taula plegable d'alçada regulable

Carro o contenedor <i>Carro o contenidor</i>	Capacidad (u.) <i>Capacitat (u.)</i>	Peso (Kg) <i>Pes (Kg)</i>	Dimensiones ext (cm) <i>Dimensions ext (cm)</i>
Protect [h.205 h.215 / h.225]	25	462	205/215/225 x 120 x 100
Flexy	25	462	180 x 120 x 100
Mixt 2 [a.62 / a.76 / a.90]	19	352	190 x 80 x 100
Cont. 20 ft	360	7.200	239 x 590 x 235 (int)
Cont. 40 ft	720	14.400	239 x 1203 x 235 (int)
Cont. 40 HQ	828	18.600	270 x 1203 x 235 (int)
PACKING	1	20	184 x 78 x 5,5

* Peso carro / contenedor no incluido. Consultar pesos en fichas técnicas (pág 47-50)

* Pes carro / contenedor no inclosos. Consultar Pesos a fitxes tècniques (pàg 47-50)





Carros de transporte y
almacenaje: Pg 47-49

Carros de transport i
emmagatzematge: Pg 47-49

244x76

TR244

Mesa plegable con tablero de una sola pieza
Taula plegable amb tauló d'una sola peça



Carro o contenedor <i>Carro o contenidor</i>	Capacidad (u.) <i>Capacitat (u.)</i>	Peso (Kg) <i>Pes (Kg)</i>	Dimensiones ext (cm) <i>Dimensions ext (cm)</i>
Protect [h.205 h.215 / h.225]	-	-	205/215/225 x 120 x 100
Flexy	25	525	180 x 120 x 100
Mixt 2 [a.76]	19	399	190 x 80 x 100
Cont. 20 ft	240	5.520	239 x 590 x 235 (int)
Cont. 40 ft	480	11.040	239 x 1203 x 235 (int)
Cont. 40 HQ	650	14.950	270 x 1203 x 235 (int)
PACKING	1	23	247 x 78 x 5,5

* Peso carro / contenedor no incluido. Consultar pesos en fichas técnicas (pág 47-50)

* Pes carro / contenedor no inclosos. Consultar Pesos a fitxes tècniques (pàg 47-50)



Carros de transporte y almacenaje: Pg 47-49

Carros de transport i emmagatzematge: Pg 47-49



La estructura queda bloqueada por una anilla anticierre

L'estructura queda bloquejada per una anella antitancament



Los pies quedan anclados en el tablero por medio de clips

Els peus queden anclats en el tauló per mitjà de clips




Los pies quedan dentro del tablero una vez plegados

Un cop plegats, els peus queden dins el propi tauló



Mesas de alta resistencia: hasta 350 kg distribuidos

Taules d'alta resistència: fins a 350 kg distribuïts



152x76 TR152

Mesa plegable con tablero de una sola pieza
Taula plegable amb tauló d'una sola peça

Carro o contenedor <i>Carro o contenidor</i>	Capacidad (u.) <i>Capacitat (u.)</i>	Peso (Kg) <i>Pes (Kg)</i>	Dimensiones ext (cm) <i>Dimensions ext (cm)</i>
Protect [h.205]	25	300	205 x 120 x 100
Flexy	25	300	180 x 120 x 100
Mixt 2 [a.76]	19	228	190 x 80 x 100
Cont. 20 ft	485	6.305	239 x 590 x 235 (int)
Cont. 40 ft	1.000	13.000	239 x 1203 x 235 (int)
Cont. 40 HQ	1135	14.755	270 x 1203 x 235 (int)
PACKING	1	13	155 x 78 x 5,5

* Peso carro / contenedor no incluido. Consultar pesos en fichas técnicas (pág 47-50)

* Pes carro / contenedor no inclosos. Consultar Pesos a fitxes tècniques (pàg 47-50)



Pack ahorro
12 unidades

*Pack estalvi
12 unitats*



La estructura queda bloqueada
por una anilla anticierre

*L'estructura queda bloquejada
per una anella antitancament*



Los pies quedan dentro del
tablero una vez plegados

*Un cop plegats, els peus
queden dins el propi tauló*



Carros de transporte y
almacenaje: Pg 47-49

*Carros de transport i
emmagatzematge: Pg 47-49*




Ensayos de **seguridad** y
estabilidad by Aidima

*Assajos de **seguretat** i
estabilitat by Aidima*



86x86 TQ086

Mesa cuadrada plegable de una sola pieza
Taula quadrada plegable d'una sola peça




Carro o contenedor <i>Carro o contenidor</i>	Capacidad (u.) <i>Capacitat (u.)</i>	Peso (Kg) <i>Pes (Kg)</i>	Dimensiones ext (cm) <i>Dimensions ext (cm)</i>
Protect [h.205]	50	450	205 x 120 x 100
Flexy	50	450	180 x 120 x 100
Mixt 2	-	-	-
Cont. 20 ft	610	6.100	239 x 590 x 235 (int)
Cont. 40 ft	1240	12.400	239 x 1203 x 235 (int)
Cont. 40 HQ	1450	14.500	270 x 1203 x 235 (int)
PACKING	1	10	88 x 88 x 5,5

* Peso carro / contenedor no incluido. Consultar pesos en fichas técnicas (pág 47-50)
* Pes carro / contenidor no inclosos. Consultar Pesos a fitxes tècniques (pàg 47-50)

50x76 TA076


Mesita auxiliar plegable de altura regulable
Tauleta auxiliar plegable d'alçada regulable



Carro o contenedor <i>Carro o contenidor</i>	Capacidad (u.) <i>Capacitat (u.)</i>	Peso (Kg) <i>Pes (Kg)</i>	Dimensiones ext (cm) <i>Dimensions ext (cm)</i>
Protect [h.205]	60	246	205 x 120 x 100
Flexy	60	246	180 x 120 x 100
Mixt 2	-	-	-
Cont. 20 ft	940	4.700	239 x 590 x 235 (int)
Cont. 40 ft	1.950	9.750	239 x 1203 x 235 (int)
Cont. 40 HQ	2.280	11.400	270 x 1203 x 235 (int)
PACKING	1	5	80 x 55 x 10

* Peso carro / contenedor no incluido. Consultar pesos en fichas técnicas (pág 47-50)
* Pes carro / contenidor no inclosos. Consultar Pesos a fitxes tècniques (pàg 47-50)





122x62 TR122

Mesa plegable con tablero de una sola pieza
Taula plegable amb tauló d'una sola peça

Carro o contenedor <i>Carro o contenidor</i>	Capacidad (u.) <i>Capacitat (u.)</i>	Peso (Kg) <i>Pes (Kg)</i>	Dimensiones ext (cm) <i>Dimensions ext (cm)</i>
Protect [h.205]	25	200	215 x 120 x 100
Flexy	25	200	180 x 120 x 100
Mixt 2 [a.62]	19	152	190 x 80 x 100
Cont. 20 ft	620	5.580	239 x 590 x 235 (int)
Cont. 40 ft	1300	11.700	239 x 1203 x 235 (int)
Cont. 40 HQ	1510	13.590	270 x 1203 x 235 (int)
PACKING	1	9	124 x 64 x 5,5

* Peso carro / contenedor no incluido. Consultar pesos en fichas técnicas (pág 47-50)

* Pes carro / contenidor no inclosos. Consultar Pesos a fitxes tècniques (pàg 47-50)



Los pies quedan anclados en el tablero por medio de clips

Els peus queden anclats en el tauló per mitjà de clips



Mesas de alta resistencia hasta 350 kg distribuidos

Taules d'alta resistència: fins a 350 kg distribuïts



Pack ahorro 12 unidades

Pack estalvi 12 unitats



Carros de transporte y almacenaje: Pg 47-49

Carros de transport i emmagatzematge: Pg 47-49




Ensayos de seguridad y estabilidad by Aidima

Assajos de seguretat i estabilitat by Aidima

183x30 BP183

Banco plegable tipo maleta con cuatro pies
Banc plegable tipus maleta amb quatre peus



Carro o contenedor <i>Carro o contenidor</i>	Capacidad (u.) <i>Capacitat (u.)</i>	Peso (Kg) <i>Pes (Kg)</i>	Dimensiones ext (cm) <i>Dimensions ext (cm)</i>
Protect [h.215]	75	675	215 x 120 x 100
Flexy	75	675	180 x 120 x 100
Mixt 2 [-]	-	-	-
Cont. 20 ft	1.250	12.500	239 x 590 x 235 (int)
Cont. 40 ft	2.500	25.000	239 x 1203 x 235 (int)
Cont. 40 HQ	2.890	28.900	270 x 1203 x 235 (int)
PACKING	1	10	93 x 32 x 9

* Peso carro / contenedor no incluido. Consultar pesos en fichas técnicas (pág 47-50)

* Pes carro / contenedor no inclosos. Consultar Pesos a fitxes tècniques (pàg 47-50)



Carros de transporte y
almacenaje: Pg 47-49

*Carros de transport i
emmagatzematge: Pg 47-49*



La estructura queda bloqueada
por una anilla anticierre

*L'estructura queda bloquejada
per una anella antitancament*




Los pies quedan plegados
dentro del tablero

*Un cop plegats, els peus
queden dins el propi tauló*



Una vez plegada es fácil de
transportar y almacenar

*Un cop plegada és fàcil de
transportar i emmagatzemar*



183x45 TR183/45

Mesa plegable tipo conferencia
Taula plegable tipus conferència

Carro o contenedor Carro o contenidor	Capacidad (u.) Capacitat (u.)	Peso (Kg) Pes (Kg)	Dimensiones ext (cm) Dimensions ext (cm)
Protect [h.215]	50	450	215 x 120 x 100
Flexy	50	450	180 x 120 x 100
Mixt 2 [a.90]	38	342	190 x 95 x 100
Cont. 20 ft	478	4.780	239 x 590 x 235 (int)
Cont. 40 ft	990	9.900	239 x 1203 x 235 (int)
Cont. 40 HQ	1110	11.100	270 x 1203 x 235 (int)
PACKING	1	10	183 x 48 x 6

* Peso carro / contenedor no incluido. Consultar pesos en fichas técnicas (pág 47-50)
* Pes carro / contenidor no inclosos. Consultar Pesos a fitxes tècniques (pàg 47-50)



Pack ahorro
12 unidades

Pack estalvi
12 unitats



Mesas de alta resistencia:
hasta 350 kg distribuidos

Taules d'alta resistència:
fins a 350 kg distribuïts



El riesgo de cierre accidental
se reduce al mínimo

El risc de tancament accidental
es redueix al mínim




Los pies quedan dentro del
tablero una vez plegados

Un cop plegats, els peus
queden dins el propi tauló



Ensayos de **seguridad** y
estabilidad by Aidima

Assajos de **seguretat** i
estabilitat by Aidima



115 diam T0115

Mesas plegables redondas de una pieza
Taules plegables rodones d'una sola peça




Carro o contenedor <i>Carro o contenidor</i>	Capacidad (u.) <i>Capacitat (u.)</i>	Peso (Kg) <i>Pes (Kg)</i>	Dimensiones ext (cm) <i>Dimensions ext (cm)</i>
Mixt 2 [O]	14	168	150 x 85 x 100
Cont. 20 ft	253	3.542	239 x 590 x 235 (int)
Cont. 40 ft	505	7.070	239 x 1203 x 235 (int)
Cont. 40 HQ	700	9.800	270 x 1203 x 235 (int)
PACKING	1	14	123 x 123 x 5

* Peso carro / contenedor no incluido. Consultar pesos en fichas técnicas (pág 47-50)
* Pes carro / contenedor no inclosos. Consultar Pesos a fitxes tècniques (pàg 47-50)

80 diam T0081/T0081-110

Mesitas redondas plegables tipo cocktail
Tauletes rodones plegables tipus cocktail




Carro o contenedor <i>Carro o contenidor</i>	Capacidad (u.) <i>Capacitat (u.)</i>	Peso (Kg) <i>Pes (Kg)</i>	Dimensiones ext (cm) <i>Dimensions ext (cm)</i>
Flexy	25	150	180 x 120 x 100
Cont. 20 ft	345 / 423	2.415 / 3.384	239 x 590 x 235 (int)
Cont. 40 ft	691 / 846	4.837 / 6.768	239 x 1203 x 235 (int)
Cont. 40 HQ	774 / 948	5.418 / 7.584	270 x 1203 x 235 (int)
PACKING	1	7 / 8	140 / 107 x 86 x 6

* Peso carro / contenedor no incluido. Consultar pesos en fichas técnicas (pág 47-50)
* Pes carro / contenedor no inclosos. Consultar Pesos a fitxes tècniques (pàg 47-50)


180 diam TO180

Mesas redondas plegable para banquetes
Taules rodones plegables per a banquetes



Carro o contenedor <i>Carro o contenidor</i>	Capacidad (u.) <i>Capacitat (u.)</i>	Peso (Kg) <i>Pes (Kg)</i>	Dimensiones ext (cm) <i>Dimensions ext (cm)</i>
Mixt 2 [O]	12	318	190 x 95 x 100
Cont. 20 ft	116	3.364	239 x 590 x 235 (int)
Cont. 40 ft	240	6.960	239 x 1203 x 235 (int)
Cont. 40 HQ	265	7.685	270 x 1203 x 235 (int)
PACKING	1	29	185 x 185 x 7

* Peso carro / contenedor no incluido. Consultar pesos en fichas técnicas (pág 47-50)
* Pes carro / contenedor no inclosos. Consultar Pesos a fitxes tècniques (pàg 47-50)



152 diam TO152

Mesas redondas plegables para banquetes
Taules plegables rodones per a banquetes




Carro o contenedor <i>Carro o contenidor</i>	Capacidad (u.) <i>Capacitat (u.)</i>	Peso (Kg) <i>Pes (Kg)</i>	Dimensiones ext (cm) <i>Dimensions ext (cm)</i>
Mixt 2 [O]	14	266	210 x 95 x 100
Cont. 20 ft	152	3.040	239 x 590 x 235 (int)
Cont. 40 ft	320	6.400	239 x 1203 x 235 (int)
Cont. 40 HQ	360	7.200	270 x 1203 x 235 (int)
PACKING	1	20	155 x 155 x 5

* Peso carro / contenedor no incluido. Consultar pesos en fichas técnicas (pág 47-50)
* Pes carro / contenedor no inclosos. Consultar Pesos a fitxes tècniques (pàg 47-50)

220x67 SET220

Conjunto tipo fiesta de la cerveza "October fest"
Conjunt tipus festa de la cervesa "October fest"



Carro o contenedor <i>Carro o contenidor</i>	Capacidad (u.) <i>Capacitat (u.)</i>	Peso (Kg) <i>Pes (Kg)</i>	Dimensiones ext (cm) <i>Dimensions ext (cm)</i>
Protect [h.225]	-	-	215 x 120 x 100
Flexy	12	588	180 x 120 x 100
Mixt 2 [a.76]	10	490	210 x 95 x 100
Cont. 20 ft	150	7.350	239 x 590 x 235 (int)
Cont. 40 ft	300	14.700	239 x 1203 x 235 (int)
Cont. 40 HQ	345	16.905	270 x 1203 x 235 (int)
PACKING	1	55	223 x 70 x 12

* Peso carro / contenedor no incluido. Consultar pesos en fichas técnicas (pág 47-50)

* Pes carro / contenidor no inclosos. Consultar Pesos a fitxes tècniques (pàg 47-50)



Carros de transporte y almacenaje: Pg 47-49

Carros de transport i emmagatzematge: Pg 47-49



Pinza prensil de bloqueo instalada en mesas y bancos

Pinça prensil de bloqueig instal·lada a taules i bancs



Sistema de bloqueo de patas: escuadra con pinza

Sistema de bloqueig de les potes: esquadra amb pinça




Pack ahorro 12 unidades

Pack estalvi 12 unitats



Barra de protección instalada en mesas y bancos

Barra de protecció instal·lada a taules i bancs



183 x 76 SET183

Conjunto de mesas y bancos plegables
Conjunt de taules i bancs plegables

Carro o contenedor Carro o contenidor	Capacidad (u.) Capacitat (u.)	Peso (Kg) Pes (Kg)	Dimensiones ext (cm) Dimensions ext (cm)
Protect [h.215]	15	495	215 x 120 x 100
Flexy	15	495	180 x 120 x 100
Mixt 2 [a.76]	13	429	210 x 95 x 100
Cont. 20 ft	250	8.750	239 x 590 x 235 (int)
Cont. 40 ft	500	17.500	239 x 1203 x 235 (int)
Cont. 40 HQ	575	20.125	270 x 1203 x 235 (int)
PACKING	1	35	93 x 29 x 18

* Peso carro / contenedor no incluido. Consultar pesos en fichas técnicas (pág 47-50)

* Pes carro / contenidor no inclosos. Consultar Pesos a fitxes tècniques (pàg 47-50)



Mesas de alta resistencia:
hasta 350 kg distribuidos

Taules d'alta resistència:
fins a 350 kg distribuïts



El riesgo de cierre accidental
se reduce al máximo

El risc de tancament accidental
es redueix al màxim



Los pies quedan dentro del
tablero una vez plegados

Un cop plegats, els peus
queden dins el propi tauló



Carros de transporte y
almacenaje: Pg 47-49

Carros de transport i
emmagatzematge: Pg 47-49




Ensayos de **seguridad** y
estabilidad by Aidima

Assajos de **seguretat** i
estabilitat by Aidima

Pro Tables TH200

Mesa de alta resistencia con pies telescópicos
Taula d'alta resistència amb peus telescòpics




Ensayos de **seguridad** y **estabilidad**
realizados por **Aidima**


Assajos de **seguretat** i **estabilitat**
realitzats per **Aidima**

TX200

Mesa de alta resistencia con pies tipo tijera
Taula d'alta resistència amb peus tipus tisora



Ref.	Descripción	Descripció
TX200	Mesa tijera 200x100m	Taula tisora 200x100m
TH050[h1-h2]	Mesa 50x100m [alturas]	Taula 50x100m [alturas]
TH100[h1-h2]	Mesa 100x100m [alturas]	Taula 100x100m [alturas]
TH200[h1-h2]	Mesa 200x100m [alturas]	Taula 200x100m [alturas]
TH4L[h1-h2]	Pies telescópicos [alturas]	Peus telescòpics [altures]
THPROT2	Protección lateral 2m	Protecció lateral 2m
THPROT1	Protección lateral 1m	Protecció lateral 1m
TLEVEL	Anivelador	Nivellador
THCON	Abrazadera simple	Abraçadora simple
TH002	Abrazadera doble	Abraçadora doble
TH004	Abrazadera cuadruple	Abraçadora quadruple
TACC[h]	Acceso [altura]	Accés [altura]
TX-SPARE	Elementos de recambio	Elements de recanvi
TCSRSET	Anclajes y cierres	Anclatges i tancaments



Carro BASIC

Carro exclusivo para sillas plegables con un buen grado de flexibilidad
Carro de bajo coste adecuado para cargas ligeras

Carro BASIC

Carro exclusiu per a cadires plegables amb un bon grau de flexibilitat
Carro de baix cost adequat per a càrregues lleugeres

Ref.	Denominación Denominació	Capacidad Capacitat
CP008	Metallica	15
CP001	Intensive	30
CP009	Classic	25
CP007	Mit	20



Carro VERTEX

Carro diseñado para sillas INTENSIVE y GALA
Puede ser usado para otros modelos alternativamente

Carro VERTEX

Carro dissenyat per a cadires INTENSIVE i GALA
Pot ser emprat per a altres models alternativament.



Ref.	Denominación Denominació	Capacidad Capacitat
CP008	Metallica	-
CP001	Intensive	60
CP009	Classic	-
CP007	Mit	30

Carro MiXT 2

Cuatro variantes: a.60, a.76, a.90 y a.0
Carro para mesas plegables rectangulares y redondas

Carro MIXT 2


Quatre variants: a.60, a.76, a.90 i a.0
Carro per a taules plegables rectangulars i rodones



Ref.	Denominación Denominació	Capacidad Capacitat
TR	Rectangulares	19
SET183	183x76	10
SET220	220x63	13
TQ086	86x86	-
TR183/45	183x45	38
TA076	76x50	-
BP183	183x30	-
T0081	81 diam	19
T0115	115 diam	14
T0152	152 diam	14
T0180	180 diam	12

Protect CT002

Carro antihurto con cerrojo para candado
Carro antifurt amb cançament per a candau



Ref.	Denominación Denominació	Capacidad Capacitat
CP008	Metallica	70 / 90
CP001	Intensive	120 / 150
CP009	Classic	90 / 120
CP007	Mit	65 / 85
TR122	122x62	25
TR152	152x76	25
TR183	183x76	25
TR183/A	183x76 mateta	25
TR183H	183x76 regulable	25
TR200	200x90	22
TR244	244x76	-
SET183	183x76	15
SET200	200x70	12
TQ086	86x86	50
TR183/45	183x45	50
TA076	76x50	60
BP183	183x30	75
TO081	81 diam	25
TO122	122 diam	-
TO152	152 diam	-
TO180	180 diam	-



Elementos de enganche
para carga con grua

*Elements per a càrrega
amb grua*




Elemento de enganche
a grua reforzado (opcional)

*Elements de càrrega amb grua
reforçat (opcional)*




Placa metálica para
soporte de documentos

*Placa metàl·lica per a
suport de documents*




2 ruedas direccionales
2 ruedas fijas

*2 rodes direccionals
2 rodes fixes*



Ruedas de nylon
de alta resistencia

*Rodes de Nylon
d'alta resitència*



Flexy CC002


Carro desmontable multiuso
Carro desmuntable multiús

Ref.	Denominación Denominació	Capacidad Capacitat
CP008	Metallica	70
CP001	Intensive	120
CP009	Classic	100
CP007	Mit	65
TR122	122x62	25
TR152	152x76	25
TR183	183x76	25
TR183/A	183x76 mateta	25
TR183H	183x76 regulable	25
TR200	200x90	25
TR244	244x76	25
SET183	183x76	15
SET200	200x70	12
TQ086	86x86	50
TR183/45	183x45	50
TA076	76x50	60
BP183	183x30	75
TO081	81 diam	25
TO122	122 diam	-
TO152	152 diam	-
TO180	180 diam	-




Posibilidad de tamaños
personalizados

*Possibilitat de mides
personalitzades*



4 ruedas direccionales
2 ruedas con freno (opcional)

*4 rodes direccionals
2 rodes amb fre (opcional)*




Acabado estructural:
zincado

*Acabat estructural:
zincat*



Fácil de desmontar y
de almacenar

*Fàcil de desmuntar i
emmagatzemar*



Flexibilidad: puertas abatibles
y totalmente desmontables

*Flexibilitat: portes abatibles
i totalment desmuntables*

			Kg 40	
--	--	--	----------	--

Vertical PM001

Pallet metálico para almacenaje en vertical
Pallet metàl·lic per a emmagatzematge vertical



Standard PM002

Pallet metálico para almacenaje en vertical
Pal·let metàl·lic per a emmagatzematge vertical

			Kg 40	
--	--	--	----------	--




Luces de Navidad

Catálogo
General
de Invierno



Llums de Nadal
Catàleg General d'hivern




LucesdeNavidad.com
93 798 01 99



Viada.net
902 222 025



- Catálogos
- OUTLET
- Ofertas
- y mucho más
- Gran Formato
- Formato medio
- Pequeñas
- Rótulos
- Para farolas
- Accesorios



- Catàlegs Complets
- OUTLET
- Ofertes
- ... i molt més
- Gran Format
- Format Mig
- Format Petit
- Ròtols
- Para faroles
- Accesoris

